

**CONTENITORI monouso
in polipropilene alveolare**

per

**RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI
A RISCHIO INFETTIVO**

Conformi al DPR 254/2003

Omologati ADR



PRODUTTORE :

 **OMEGA
SYSTEM S.r.l.**
MESSINA

DISTRIBUITO DA :

 **ecologika**
S.R.L.

Via Tremonti, n.32 - 98152 MESSINA
Tel. (+39) 090344976 - Fax (+39) 0905729707
web: www.ecologika.eu
email: info@ecologika.eu
PEC: ecologika@pec.ecologika.eu



Un CONTENITORE monouso innovativo

CONTENITORE A TENUTA

E' costruito interamente in polipropilene alveolare ricavato da un unico foglio, quindi a fondo cieco, per mezzo di piegature e saldature per termofusione.

Caratteristica unica per questo tipo di contenitore è il sistema di chiusura del coperchio :

tenuta e chiusura irreversibile.

Il coperchio è provvisto di un mastice sigillante che rimane sempre allo stato adesivo per garantire la tenuta del coperchio su tutto il perimetro del contenitore.

Inoltre il coperchio è ancorato al contenitore attraverso quattro ganci laterali che si incastrano dentro i fori di apposite bandelle ricavate nelle maniglie.

L' ancoraggio garantisce la giusta e costante pressione tra coperchio, mastice e contenitore.




Il contenitore risulta rigido, compatto e resistente.
L'ergonomicità viene garantita dalla presenza delle comode maniglie laterali.

IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE

In sovrastampa indelebile vengono indicati il contenuto, la provenienza, la capacità ed il richiamo per indicare la data di confezionamento.

Secondo le disposizioni dei *regolamenti di trasporto delle merci pericolose (ADR)* ed il DPR n° 254 del 15.07.2003 sono altresì riportati il numero ONU 3291, dietro nulla osta dell' utilizzatore, i codici omologazione ed i simboli di pericolo.

E' predisposto lo spazio per l'intestazione personalizzata dell'utilizzatore.



Il contenitore, particolarmente leggero, determina un **minor costo di gestione** globale dei rifiuti, sia nella fase di movimentazione sia nella fase di trasporto ma soprattutto nella fase ultima di smaltimento.



Costruito interamente in polipropilene **non crea emissioni tossiche** nell'ambiente al suo incenerimento.

IMPILABILITA' e CARICO CONSENTITO

E' facilmente **impilabile fino a tre metri** a carico costante, pertanto ogni contenitore sopporta **oltre 23 Kg**, mentre per carico istantaneo sono stati superati anche i 50 Kg. Senza nessuna alterazione.

Ciò rende il contenitore stabile sia nelle movimentazioni che durante il trasporto.

Alle pareti non contigue del contenitore sono applicate comode e resistenti maniglie che ne facilitano la presa.



COMPOSIZIONE DELL' IMBALLAGGIO

Ogni contenitore viene fornito completo di coperchio superiore a chiusura inamovibile, sacchetto interno e laccetto.

Ogni elemento (*contenitore + coperchio + sacchetto + laccetto*) costituisce unico imballo, così come chiaramente riportato nelle omologazioni e prescritto dal **DPR 254 del 15.07.2003**.



LA NOSTRA PRODUZIONE

CONTENITORE TRONCOPIRAMIDALE ROVESCiato

Capacità	Peso	Modello
Lt. 30	Gr. 519	RC-TPR-OS30
Lt. 40	Gr. 674	RC-TPR-OS40
Lt. 50	Gr. 713	RC-TPR-OS50
Lt. 60	Gr. 846	RC-TPR-OS60

